



183100120004

XJHPLK/CHX42-05



报告编号:第 WTF260514-130 号

检测报告

样品名称

生活饮用水

委托单位

若羌县楼兰水务有限责任公司

报告日期

2026 年 06 月 05 日

新疆合普联科检测技术研究院（有限公司）





注 意 事 项

1. 报告未加盖“检测专用章”无效。
2. 报告无编制、审核、签发人签字无效。
3. 未经本研究院（公司）批准，不得部分复制本报告；复制检测报告未重新加盖红色印章无效。
4. 检测报告有涂改无效。
5. 加盖 CMA 章的检测报告中的数据、结果具有证明作用的效力；不加盖 CMA 章的检测报告中的数据、结果，仅供科研、教学、内部质量控制等活动所用。
6. 委托方对检测报告有疑问，收到报告十五日内以书面形式向我研究院（公司）提出，逾期不予受理。无法保存或复现样品不受理申诉。
7. 微生物样品、现场监测样品、无法保存样品等不予复测。
8. 由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品的代表性负责。

地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区广源路 100 号创博智谷产业园 B 区 3-302

电话：（0991）6889559

邮编：830019

传真：（0991）6889559

投诉电话：（0991）6868969 6868706 6889559

新疆合普联科检测技术研究院（有限公司）
检测报告



第 WTF260514-130 号

第 1 页 共 5 页

一、基本信息

样品名称	生活饮用水	检测类别	委托检测
项目名称	2026 年若羌县楼兰水务有限责任公司水质检测项目		
委托单位	若羌县楼兰水务有限责任公司		
受检单位	若羌县楼兰水务有限责任公司		
采样地点	——	送样日期	2026.05.14
采样人员	——	委托人	赵玉梅
联系方式	13639995670	测试日期	2026.05.14-2026.05.30
样品数量	50L/桶×2 桶 20L/桶×1 桶	样品状态	液态 无色 透明 塑料桶装
检测项目	二氯甲烷 1,2 二氯乙烷 氯乙烯 1,1-二氯乙烯 1,2-二氯乙烯（总量） 三氯乙烯 四氯乙烯 六氯丁二烯 二甲苯（总量） 苯乙烯 氯苯 1,4-二氯苯 三氯苯（总量） 六氯苯 七氯 马拉硫磷 乐果 灭草松 百菌清 毒死蜱 草甘膦 敌敌畏 莠去津 2,4-滴 五氯酚 2,4,6-三氯酚 苯并（a）芘 丙烯酰胺 呋喃丹 微囊藻毒素-LR 溴氰菊酯 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 环氧氯丙烷 乙草胺 2-甲基异莰醇 土霉素 高氯酸盐 贾第鞭毛虫 隐孢子虫		
主要仪器/仪器编号	气相色谱仪/HP-FA-2； 离子色谱仪/HP-FA-36； 生物显微镜/HP-FA-30； 气相色谱仪/HP-FA-1； 液相色谱仪/HP-FA-6； 气相色谱质谱联用仪/HP-FA-34		
仪器设备是否租用	否		
备注	——		

二、检测结果

样品编号	检测项目	单位	检测结果	标准限值
WTF260514-130	二氯甲烷	mg/L	<0.000173	≤0.02
	1,2-二氯乙烷	mg/L	<0.000127	≤0.03
	氯乙烯	mg/L	<0.000237	≤0.001
	1,1-二氯乙烯	mg/L	<0.000241	≤0.03
	1,2-二氯乙烯（总量）	mg/L	<0.000275	≤0.05
	三氯乙烯	mg/L	<0.000220	≤0.02
	四氯乙烯	mg/L	<0.000190	≤0.04
	六氯丁二烯	mg/L	<0.000121	≤0.0006

新疆合普联科检测技术研究院（有限公司） 检测报告



第 WTF260514-130 号

第 2 页 共 5 页

样品编号	检测项目	单位	检测结果	标准限值
WTF260514-130	二甲苯（总量）	mg/L	<0.00706	≤0.5
	苯乙烯	mg/L	<0.00495	≤0.02
	氯苯	mg/L	<0.00492	≤0.3
	1,4-二氯苯	mg/L	<0.00029	≤0.3
	三氯苯（总量）	mg/L	<0.0000225	≤0.02
	六氯苯	mg/L	<0.000021	≤0.001
	七氯	mg/L	<0.0002	≤0.0004
	马拉硫磷	mg/L	<0.0001	≤0.25
	乐果	mg/L	<0.0001	≤0.006
	灭草松	mg/L	<0.0005	≤0.3
	百菌清	mg/L	<0.00012	≤0.01
	毒死蜱	mg/L	<0.0020	≤0.03
	草甘膦	mg/L	<0.025	≤0.7
	敌敌畏	mg/L	<0.00005	≤0.001
	莠去津	mg/L	<0.0005	≤0.002
	2,4-滴	mg/L	<0.00015	≤0.03
	五氯酚	mg/L	<0.0002	≤0.009
	2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00005	≤0.2
	苯并（a）芘	mg/L	<0.0000014	≤0.00001
	丙烯酰胺	mg/L	<0.00005	≤0.0005
	微囊藻毒素-LR	mg/L	<0.00006	≤0.001
	呋喃丹	mg/L	<0.000125	≤0.007
	溴氰菊酯	mg/L	<0.00101	≤0.02
	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	mg/L	<0.00041	≤0.008
	环氧氯丙烷	mg/L	<0.00006	≤0.0004
	乙草胺	mg/L	<0.00002	≤0.02

检测报告

第 WTF260514-130 号

第 3 页 共 5 页

样品编号	检测项目	单位	检测结果	标准限值
WTF260514-130	2-甲基异莰醇	mg/L	<0.0000022	≤0.00001
	土臭素	mg/L	<0.0000038	≤0.00001
	高氯酸盐	mg/L	0.05	≤0.07
	贾第鞭毛虫	个/10L	未检出	<1
	隐孢子虫	个/10L	未检出	<1

注：1、标准限值为 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》中的控制限值；

2、分析方法见附表。

附表：

检测依据一览表

序号	检测项目	分析方法	最低检测质量浓度
1	二氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标（49.1 吹扫捕集气相色谱质谱法）GB/T 5750.8-2023	0.173μg/L
2	1,2-二氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标（5.1 吹扫捕集气相色谱质谱法）GB/T 5750.8-2023	0.127μg/L
3	氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标（7.2 吹扫捕集气相色谱质谱法）GB/T 5750.8-2023	0.237μg/L
4	1,1-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标（8.2 吹扫捕集气相色谱质谱法）GB/T 5750.8-2023	0.241μg/L
5	1,2-二氯乙烯（总量）	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标（9.2 吹扫捕集气相色谱质谱法）GB/T 5750.8-2023	0.275μg/L
6	三氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标（10.1 吹扫捕集气相色谱质谱法）GB/T 5750.8-2023	0.220μg/L
7	四氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标（11.1 吹扫捕集气相色谱质谱法）GB/T 5750.8-2023	0.190μg/L
8	六氯丁二烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标（47.1 吹扫捕集气相色谱质谱法）GB/T 5750.8-2023	0.121μg/L
9	二甲苯（总量）	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标（23.2 顶空毛细管柱气相色谱法）GB/T 5750.8-2023	7.06μg/L
10	苯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标（38.2 顶空毛细管柱气相色谱法）GB/T 5750.8-2023	4.95μg/L
11	氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标（26.2 顶空毛细管柱气相色谱法）GB/T 5750.8-2023	4.92μg/L
12	1,4-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标（29.2 顶空毛细管柱气相色谱法）GB/T 5750.8-2023	0.29μg/L

新疆合普联科检测技术研究院（有限公司）

检测报告



第 WTF260514-130 号

第 4 页 共 5 页

13	三氯苯（总量）	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 (30.2 顶空毛细管柱气相色谱法) GB/T 5750.8-2023	0.0225μg/L
14	六氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 (23.1 顶空毛细管柱气相色谱法) GB/T 5750.9-2023	0.021μg/L
15	七氯	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 (22.1 液液萃取气相色谱法) GB/T 5750.9-2023	0.0002mg/L
16	马拉硫磷	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 (10.1 毛细管柱气相色谱法) GB/T 5750.9-2023	0.1μg/L
17	乐果	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 (11.1 毛细管柱气相色谱法) GB/T 5750.9-2023	0.1μg/L
18	灭草松	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 (15.1 液液萃取气相色谱法) GB/T 5750.9-2023	0.5μg/L
19	百菌清	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 (12.2 毛细管柱气相色谱法) GB/T 5750.9-2023	0.12μg/L
20	毒死蜱	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 (19.1 液液萃取气相色谱法) GB/T 5750.9-2023	2.0μg/L
21	草甘膦	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标、 (21.1 高效液相色谱法) GB/T 5750.9-2023	25μg/L
22	敌敌畏	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 (17.1 毛细管柱气相色谱法) GB/T 5750.9-2023	0.05μg/L
23	莠去津	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 (20.1 高效液相色谱法) GB/T 5750.9-2023	0.0005mg/L
24	2,4-滴	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 (16.1 液液萃取气相色谱法) GB/T 5750.9-2023	0.15μg/L
25	五氯酚	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 (24.2 顶空固相微萃取气相色谱法) GB/T 5750.9-2023	0.2μg/L
26	2,4,6-三氯酚	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 (19.2 顶空固相微萃取气相色谱法) GB/T 5750.10-2023	0.05μg/L
27	苯并（a）芘	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 (12.1 高效液相色谱法) GB/T 5750.8-2023	1.4ng/L
28	丙烯酰胺	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 (13.2 气相色谱法) GB/T 5750.8-2023	0.05μg/L
29	微囊藻毒素-LR	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 (16.1 高效液相色谱法) GB/T 5750.8-2023	0.06μg/L
30	呋喃丹	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 (18.1 高效液相色谱法) GB/T 5750.9-2023	0.125μg/L
31	溴氰菊酯	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 (14.1 固相萃取气相色谱质谱法) GB/T 5750.9-2023	1.01μg/L

新疆合普联科检测技术研究院（有限公司）
检测报告



第 WTF260514-130 号

第 5 页 共 5 页

32	邻苯二甲酸二 (2-乙基己基) 酯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 (15.1 固相萃取气相色谱质谱法) GB/T 5750.8-2023	0.41 μ g/L
33	环氧氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	0.06 μ g/L
34	乙草胺	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 (41.1 气相色谱质谱法) GB/T 5750.9-2023	0.02 μ g/L
35	2-甲基异莰醇	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	2.2ng/L
36	土臭素	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	3.8ng/L
37	高氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 (14.1 离子色谱法 氢氧根系统淋洗液) GB/T	5 μ g/L
38	贾第鞭毛虫	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023	—
39	隐孢子虫	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023	—

(检测专用章)

签发日期:

编制者

审核者

签发者

*****报告结束*****



合普联科

合普联科

合普联科

合普联科

合普联科

合普联科

合普联科

合普联科

合普联科

合普联科

合普联科

合普联科

合普联科